

OMTP

Hooks

2024
CATALOG

Grazie per aver deciso di visionare il nostro catalogo e ancora benvenuto nel mondo di OMTD hooks e jigheads.

OMTD è un marchio italiano, il suo progetto è stato ispirato dalla crescente evoluzione della pesca con esche artificiali.

Un'idea tutta italiana per Ami e Jigheads con caratteristiche peculiari, creati per pescatori esigenti ed attenti al continuo sviluppo delle tecniche di pesca.

Design, prestazioni e tecnologia sono tre elementi fondanti di OMTD che ha fatto di ricerca e innovazione un impegno costante con l'obiettivo di offrire ai pescatori ami e jigheads per la pesca professionale o per il tempo libero di grande funzionalità e ottimo design.

Un design tutto italiano che interpreta la cultura del progetto nato per sviluppare soluzioni e nuovi materiali che lavora spesso a stretto contatto con pescatori professionisti che apportano idee, intuizioni e competenze da molte parti del mondo.

Thank you for deciding to view our catalogue and again you are welcome to the world of OMTD hooks and jigheads.

OMTD is an Italian brand, its design was inspired by the increasing evolution of the fishing lures

A completely Italian idea for hooks and Jigheads with peculiar features, created for fishermen demanding and attentive to the ongoing development of the fishing techniques.

The design, the performances and the technology are three fundamental elements of OMTD. The company has made sustained efforts in the research and in the innovation with the aim of offering fishermen hooks and jigheads, for professional or for free time fishing, of great functionality and design.

An Italian design that interprets the design culture of the project to develop solutions and new materials and that often works closely with fishermen to bring ideas, insights and experiences from many parts of the world.

Gracias por haber decidido visionar nuestro catálogo, te damos la bienvenida al mundo OMTD hooks y jigheads.

OMTD es una marca italiana, su diseño fue inspirado por la creciente evolución de la pesca con señuelos artificiales.

Una idea italiana para anzuelos y Jigheads con características peculiares, creados para pescadores exigentes y atentos al continuo desarrollo de las técnicas de pesca.

Diseño, prestaciones y tecnología son tres elementos precursores de OMTD unido a la investigación y un empeño constante con el objetivo de ofrecer a los pescadores anzuelos y jigheads para la pesca profesional o para el tiempo libre, de una gran funcionalidad y excelente diseño.

Un diseño italiano que interpreta la cultura de un proyecto creado para desarrollar soluciones y nuevos materiales, trabajando en estrecha colaboración con pescadores profesionales que aportan ideas, intuiciones y competencias desde muchas partes del mundo.



OMTD Pierce Point è stata disegnata per un positivo ed efficace hookset nelle diverse posizioni e angolazioni che si possono creare tra canna e amo.

OMTD Pierce Point has been designed for a positive and effective hookset in different positions and angles that can be created between rod and hook.

OMTD Pierce Point ha sido diseñado para un positivo y eficaz hookset durante las diversas posiciones y ángulos que se pueden crear entre caña y anzuelo.



L'acciaio forgiato e rinforzato nelle parti più sollecitate garantisce sicurezza e resistenza durante le varie fasi del combattimento.

The forged and reinforced steel, in the most stressed parts, ensures safety and resistance during the various stages of the fight.

El acero forjado y reforzado en las partes sometidas a mayor estrés, garantiza seguridad y resistencia durante las distintas fases del combate.



Speciale Micro Barb per eccellenti prestazioni di hookset.

Special Micro-Barb for excellent hookset.

Especial Micro Barb para un excelente hookset.



Amo in acciaio Hi-Grade realizzato per la pesca dei grandi predatori.

Hi-Grade stainless steel hook for the large predators fishing.

Anzuelo en acero Hi-Grade realizado para la pesca de los grandes predadores.



Il composito di tungsteno più duro e resistente del tradizionale piombo permette un'azione molto naturale dell'esca.

The composite of tungsten is much harder and resistant than traditional lead, permitting a very natural action of the bait.

El composite de tungsteno mucho mas duro y resistente que el tradicional plomo permite una acción muy natural del señuelo.



Rifinito in Nickel Tin per garantire la migliore resistenza alla corrosione.

Finished with a Nickel Tin dip, for a long lasting rust proof life.

Reforzado en Nickel Tin para garantizar la mejor resistencia a la corrosión.



Lure Keeper a vite con occhiello a sgancio rapido. Questa soluzione permette di fissare l'esca all'amo in maniera stabile evitando di danneggiarla.

Lure Keeper eyelet with the quick release system. This solution allows to fix the bait on the hook in a stable manner without damaging it.

Lure Keeper a tornillo con ojal de liberación rápida. Esta solución permite fijar el señuelo al anzuelo de manera estable evitando dañarlo.



Speciale finitura che rende la superficie dell'amo liscia garantendo un'alta penetrazione e donandogli un'aspetto opaco.

Special coating that makes the surface of the hook smoother, ensuring high penetration and giving it a matt appearance.

Especial acabado que alisa la superficie del anzuelo, asegurando una alta penetración y dándole un aspecto opaco.



DMTB
Hooks


HOOKS

IT Versione con collo allungato del Classic Wide Gap che fornisce una maggiore superficie per il mantenimento dell'esca sull'amo. Il profilo e la curvatura ribassata ne facilitano l'innesco di soft stick baits e permette di mantenere l'esca in posizione anti incaglio. Prodotto con acciaio d'alta qualità (Steel Special Grade), è forgiato con un innovativo processo termico e affilato chimicamente, questi procedimenti unitamente alla finitura speciale DG COATING garantiscono una punta ad alta penetrazione ed una superficie liscia dall'aspetto opaco.

US The long-neck version of the Classic Wide Gap provides more space to hold the bait on the hook. The profile and the lowered bend facilitate the triggering of soft stick baits and keep the bait in a perfect snagless position. Produced with high-quality steel (Steel Special Grade), it is forged with an innovative thermal process and chemically sharpened. These processes and the unique DG COATING finish guarantee a high penetration point and a smooth surface with a matt appearance.

ES Versión de cuello alargado del Classic Wide Gap que ofrece un área mayor de superficie para sostener el vinilo en el anzuelo. El perfil y curva rebajada facilitan el montaje de los soft stick baits y permiten mantener el conjunto en una posición anti-enganche. Realizado con acero de alta calidad (Steel Special Grade), forjado con un innovador proceso térmico y afilado químicamente, estos procesos junto con el acabado especial DG COATING garantizan una punta de alta penetración y una superficie lisa de aspecto mate.

KI HYUN PARK
South Korea Professional Angler
SIGNATURE



OH1900LN
WG Long Neck



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1 | 6 |
| 1/0 | 6 |
| 2/0 | 5 |
| 3/0 | 5 |
| 4/0 | 4 |
| 5/0 | 3 |



IT Versione con skirt del Classic Wide Gap Long Neck. Il gonnellino dona volume e colore all'innesco conferendo un'aspetto più naturale alle soft bait. La particolare texture sui filamenti simula le squame del pesce foraggio per stimolare il predatore a trattenere più a lungo l'esca in bocca durante la mangiata.

US The skirted version of the Classic Wide Gap Long Neck OH1900LN. The skirt gives volume and colour to your rig giving a more natural presentation to the soft bait. The particular texture on the filaments simulates the scales of the forage fish, which is more attractive and natural for any predatory species.

ES Versión con skirt del Classic Wide Gap Long Neck. Los faldillines dan volumen y color al montaje dando un aspecto más natural a los soft bait. La particular textura de los filamentos simula las escamas de los peces pasto, lo que estimula al depredador, manteniendo el cebo por un mayor tiempo en la boca cuando éste ataca.



KI HYUN PARK
South Korea Professional Angler
SIGNATURE



OH1900LNS
WG Long Neck SKIRTED

| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1 | 2 |
| 1/0 | 2 |
| 2/0 | 2 |
| 3/0 | 2 |
| 4/0 | 2 |
| 5/0 | 2 |



It Amo per inneschi anti-alga di grandi swimbait, soft shad e grossi silconici. Dotato di una blade che conferisce un richiamo visivo e genera vibrazioni. La blade, montata su una girella, è fissata ad un peso sagomato in piombo che la mantiene alla giusta distanza dall'esca, permettendogli di ruotare liberamente. Il particolare posizionamento della zavorra accentua il movimento dell'esca conferendole un nuo-to caratteristico ed adescente. Il lure keeper a clip assicura l'esca all'occhiello dopo averne calzato il corpo all'amo con facilità.

USA Good for weedless rigging application on swimbaits, shads and big soft baits. It's equipped with an high visible and attractive blade that enhance vibrations. The blade is rigged on a swivel and positioned on the weight at a proper distance from the hook. The weight shape increases the attractive movement of the bait which is solidly attached through a spring keeper.

ES Anzuelo para montajes anti-algas de grandes swimbaits, soft shad y grandes vinilos. Equipado con una cucharilla que produce un efecto visual atractivo generando vibraciones. La cucharilla, montada sobre un giratorio, va fijada a un peso moldeado de plomo que la mantiene a la distancia justa del señuelo, permitiéndole girar libremente. El particular posicionamiento del peso acentúa el movimiento del señuelo, dotándolo de una natación característica y atractiva. El lure keeper clip asegura el señuelo al ojal después de haber encajado fácilmente el cuerpo en el anzuelo.



OH2400WB


| Hook Size | Weight | O.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 2/0 | 1,8 g - 1/16 Oz | 2 |
| 3/0 | 3,5 g - 1/8 Oz | 2 |
| 4/0 | 7 g - 1/4 Oz | 2 |
| 5/0 | 10,5 g - 3/8 Oz | 2 |
| 7/0 | 14 g - 1/2 Oz | 2 |
| 9/0 | 21 g - 3/4 Oz | 2 |



It Amo per inneschi anti-alga di grandi swimbait, soft shad e grossi silconici. L'occhiello maggiorato permette l'uso di grandi moschettoni e il Lure keeper a clip assicura l'esca all'occhiello dopo averne calzato il corpo all'amo con facilità.

USA It is designed for large weedless swimbaits, shads and large soft lures. The oversized eyelet allows the use of large snaps while the clipped Lure keeper ensures the bait to the eyelet after you rig the lure with absolute ease.

ES Estudiado para montajes anti-algas de grandes swimbait, soft shad y grandes vinilos del género. El ojal agrandado permite el empleo de emerillones de grandes dimensiones mientras el Lure keeper consigue asegurar el señuelo al ojal después de haber calzado el cuerpo de la misma al anzuelo con absoluta facilidad.



| Hook Size | O.ty |
|-----------|------|
| 2/0 | 5 |
| 3/0 | 5 |
| 4/0 | 4 |
| 5/0 | 4 |
| 7/0 | 4 |
| 9/0 | 3 |
| 11/0 | 2 |


OH2400



IT Versione zavorrata dell'OH2400 da utilizzare senza ricorrere ad inserti di pesi aggiuntivi. Il particolare posizionamento della zavorra accentua il movimento dell'esca conferendole un nuoto caratteristico ed adescante.


US It is the jig version of the OH2400. It allows you to use the lures without using additional weights. The particular position of the lead will accentuate the movement and it will give the lure a distinctive swimming action.

ES Versión plombada del OH2400 permite utilizar los señuelos sin hacer necesario añadir pesos adjuntos. El particular posicionamiento del plomo acentuará el movimiento del señuelo permitiéndole una acción muy atractiva y característica.



OH2400W


| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 2/0 | 1,8 g - 1/16 Oz | 3 |
| 3/0 | 3,5 g - 1/8 Oz | 3 |
| 4/0 | 7 g - 1/4 Oz | 3 |
| 5/0 | 7 g - 1/4 Oz | 3 |
| 5/0 | 10,5 g - 3/8 Oz | 3 |
| 7/0 | 10,5 g - 3/8 Oz | 3 |
| 7/0 | 14 g - 1/2 Oz | 3 |
| 9/0 | 14 g - 1/2 Oz | 2 |
| 9/0 | 21 g - 3/4 Oz | 2 |
| 11/0 | 21 g - 3/4 Oz | 2 |



IT Disegnato per inneschi antialga di grandi Swimbait, Creature e Soft Shad. Il nuovo sistema di fissaggio dell'esca all'amo (OMTD Worm Keeper) permette di fissare la clip nella parte centrale della testa dell'esca in modo sicuro e resistente e garantisce un nuoto naturale e bilanciato. Con questo amo non sono necessari pesi aggiuntivi perché il suo peso in tungsteno fissato sulla parte più avanzata del gambo fa sì che l'esca affondi e nuoti in un modo più naturale e realistico, risultando molto efficace nei confronti dei predatori. Ideale sia per le acque interne che per il mare.

US This hook is designed for weedless rigs with large Swimbaits, Creatures, and Soft Shads. The new system for fixing the bait to the hook (OMTD Worm Keeper) allows the fisherman to fix the clip on the central part of the head of the bait for a safe and resistant grip, guaranteeing a natural and balanced swim. This hook does not require additional weights because the tungsten weight fixed on the forward part of the shank let the bait sink and swim in a more natural and realistic way, with very effective results on predators. Ideal for both fresh and salt water.

ES Diseñado para montajes antialga de grandes Swimbait, Criaturas y Soft Shad. El nuevo sistema de fijación del señuelo al anzuelo (OMTD Worm Keeper) permite fijar el clip en la parte central de la cabeza del señuelo de forma segura y resistente y garantiza una acción natural y equilibrada. Con este anzuelo no son necesarios pesos añadidos por que su peso de tungsteno fijado sobre la parte más avanzada del anzuelo hace que el señuelo profundice y nade en un modo más natural y realista, resultando muy eficaz en la lucha con los predadores. Ideal tanto para aguas internas como en mar.



OH1500

| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 1/0 | 1 g - 1/28 Oz | 4 |
| 2/0 | 1,5 g - 1/20 oz | 4 |
| 3/0 | 3,5 g - 1/8 Oz | 4 |
| 4/0 | 5 g - 3/16 Oz | 3 |
| 5/0 | 7 g - 1/4 Oz | 3 |
| 6/0 | 9 g - 5/16 Oz | 2 |
| 7/0 | 9 g - 5/16 Oz | 2 |



IT Versione del noto OH1500 senza peso, in Tungsteno per presentazioni più naturali. Dotato del sistema di fissaggio (OMTD Lure Keeper) removibile che facilita il montaggio di tutte le soft bait. Ideale sia per le acque interne che per il mare.

US It is the weightless version of the well-known OH1500 made of tungsten for more natural presentations. The fixing system (OMTD Lure Keeper) helps the fisherman change the soft baits. It is ideal for freshwater and for the saltwater fishing.

ES Versión del famoso OH1500 sin peso, de Tungsteno para presentaciones más naturales. Dotado del sistema de fijación (OMTD Lure Keeper) movible para facilitar el montaje de todos los vinilos. Ideal tanto para aguas internas como para el mar.



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1/0 | 5 |
| 2/0 | 5 |
| 3/0 | 4 |
| 4/0 | 4 |
| 5/0 | 4 |
| 6/0 | 3 |
| 7/0 | 3 |

OH2700



It Amo progettato per la tecnica del Punching all'interno delle cover più intricate. L'originale worm keeper di dimensioni generose garantisce notevole stabilità all'esca. L'occhiello saldato permette di effettuare in tutta sicurezza lo Snell Knot utilizzato in questa tecnica.

It is a hook designed for Punching fishing in the most intricate covers. The original worm keeper of generous size ensures high stability to the bait. The welded eyeler allows to do safely the Snell Knot used in this technique.

Anzuelo proyectado para la técnica del Punching para el interior de las coberturas más intrincadas. El original worm Keeper de dimensiones generosas garantiza una notable estabilidad del señuelo. El ojal soldado permite usar con toda seguridad el Snell Knot utilizado para esta técnica.



OH3300



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 3/0 | 4 |
| 4/0 | 4 |
| 5/0 | 4 |



Il Classic Wide Gap è un amo con profilo e curvatura ribassata che facilita l'innesco delle stick soft baits e permette di mantenere l'esca in posizione anti incaglio. Prodotto con acciaio d'alta qualità (Steel Special Grade), è forgiato con un innovativo processo termico e affilato chimicamente per garantire una punta ad alta penetrazione.

The Classic Wide Gap is a hook with lowered profile and curve designed to improve the rigging of stick soft baits and to keep them in a snag-proof position. Manufactured with Special Steel Grade, is forged with an innovative thermal process and the point is chemically sharpened for better penetration.

El Classic Wide Gap es un anzuelo con perfil y curvatura rebajada que facilita el montaje de los stick soft baits y permite mantener el señuelo en posición anti anganche. Producido en acero de alta calidad (Steel Special Grade), y forjado con un innovador proceso térmico y afilado químicamente para garantizar una punta de alta penetración.



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1 | 7 |
| 1/0 | 7 |
| 2/0 | 6 |
| 3/0 | 6 |
| 4/0 | 5 |
| 5/0 | 4 |
| 6/0 | 4 |
| 7/0 | 4 |


OH1900



Disegnato per Texas Rig, Insert style e per inneschi senza pesi aggiuntivi a esche di medio, grande spessore come creature, gamberi e stick bait. L'angolazione dell'occhiello rispetto alla punta è stata studiata per ottenere la migliore posizione su questa tipologia di esche durante lo strike.


It is designed for the Texas rig, insert style, and to rig, without additional weights, baits of medium to large thickness like Creatures, craws, and stick bait. The angle of the eye relative to the point is specially designed to achieve the ideal position for this type of lures during striking.

Diseñado para Texas Rig, Insert style y para montajes sin pesos añadidos con señuelos de medio y gran espesor como criaturas, cangrejos y stick bait. La angulación del ojal respecto a la punta ha sido estudiada para obtener la mejor posición sobre esta tipología de señuelos durante la picada.



OH1400

| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1/0 | 7 |
| 2/0 | 6 |
| 3/0 | 5 |
| 4/0 | 5 |
| 5/0 | 4 |
| 6/0 | 4 |



Hook Size: **1/0**

Hook Size: **2/0**

Hook Size: **3/0**

Hook Size: **4/0**

Hook Size: **5/0**

Hook Size: **6/0**



Questo amo da soft swimbait è stato disegnato sia per pesca in acqua dolce che in mare. Ideale per inneschi anti-alga personalizzabili con pesi aggiuntivi in testa o insert weight. Eccellente per skippare o flippare dentro gli ostacoli come alberi arbusti e coperture in genere, con esche siliconiche voluminose a cui si voglia imprimere un'azione di nuoto durante il recupero.

This soft swimbait hook was designed for both fresh and saltwater fishing. Ideal for weedless rigs, customizable with additional head or insert weights. Excellent for skipping or flipping among obstacles like trees, bushes, and cover in general, with bulky silicone baits for those who want to generate a swimming action while reeling in.

Este anzuelo de soft swimbait ha sido diseñado tanto para pesca en agua dulce como en mar. Ideal para montajes anti-alga personalizables con pesos adicionales en la cabeza o insert weight. Excelente para skipping o flipping dentro de obstáculos como árboles, arbustos o coberturas, con grandes señuelos de vinilos o con los que se quiera imprimir una acción de nado durante la recuperación.



Hook Size: **1/0**


Hook Size: **2/0**

Hook Size: **3/0**

Hook Size: **4/0**

Hook Size: **5/0**

Hook Size: **6/0**



OH1000



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1/0 | 8 |
| 2/0 | 7 |
| 3/0 | 6 |
| 4/0 | 5 |
| 5/0 | 4 |
| 6/0 | 4 |



IT Amo da Flipping, disegnato per la pesca in fitte e intricate coperture come alberi, arbusti e strutture sommerse, per sfidare con sicurezza i grandi predatori che vivono in queste zone. In questo amo sono state studiate speciali angolazioni e forme per poter ferrare con potenza e sicurezza nelle condizioni estreme che si incontrano con questa tecnica di pesca. Indicato anche per il montaggio diretto con braid.

US Flipping hook, designed for fishing in dense and tangled cover including trees, bushes, and submerged structures, to challenge the large predators that inhabit these areas with confidence. This hook is designed with special angles and shapes for strong and secure striking in the extreme conditions encountered in this fishing technique. It is also suitable for direct mounting with braid line.


ES Anzuelo de flipping, diseñado para la pesca en vegetación y coberturas intrincadas como árboles, arbustos y estructuras sumergidas, para seducir con seguridad a los grandes predadores que viven en estas zonas. En este anzuelo han sido estudiadas especiales angulaciones y formas para poder clavar con potencia y seguridad en las condiciones extremas que podemos encontrarnos usando esta técnica de pesca. También es adecuado para el montaje directo con trenzado.




Hook Size: **1/0**



Hook Size: **2/0**



Hook Size: **3/0**



Hook Size: **4/0**



Hook Size: **5/0**



Hook Size: **6/0**

OH1300


| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1/0 | 9 |
| 2/0 | 8 |
| 3/0 | 7 |
| 4/0 | 6 |
| 5/0 | 5 |
| 6/0 | 5 |



IT Disegnato per facilitare l'innesco dei diversi tipi di plastic worm, l'ampia angolazione tra punta e fusto dell'amo garantisce ferrate pronte ed efficaci anche quando la distanza fra esca e canna è elevata. Ideale per soft jerkbaits.

US It is designed to simplify the rig of different types of plastic worm, the wide angle between the point and the shank of the hook ensures quick and effective strikes even when the distance between bait and rod is considerable. Ideal for soft jerkbaits.


ES Diseñado para facilitar el montaje de los diversos tipos de plastic worm, la amplia angulación entre la punta y fuste del anzuelo garantiza clavadas rápidas y eficaces también cuando la distancia entre señuelo y caña es elevada. Ideal para soft jerkbaits.



Hook Size: **1**




Hook Size: **1/0**




Hook Size: **2/0**



Hook Size: **3/0**



Hook Size: **4/0**



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1 | 9 |
| 1/0 | 9 |
| 2/0 | 8 |
| 3/0 | 8 |
| 4/0 | 7 |

OH1100






OH1600

OFFSET WORM PROFILE


IT Amo con elevate performance anti-alga, l'angolazione tra punta e occhiello facilitano l'innesco anti-alga di tutti i tipi di soft bait a basso e medio profilo come worms, lizard, slim jerkbait e finesse worm.

USA It is a hook that offers excellent weedless performances, the angle between the point and the eyelet simplify the weedless rig with all types of soft baits with a medium or low profile, like worms, lizards, slim jerkbaits, and finesse worms.

ES Anzuelo con elevadas permofance anti-alga, la angulación entre punta y ojal facilitan el montaje anti-alga de todos los tipos de soft bait de bajo y medio perfil como worms, lizard, slim jerkbait y finesse worm.



Ultra Sharp Hook Point



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1 | 9 |
| 1/0 | 9 |
| 2/0 | 8 |
| 3/0 | 8 |
| 4/0 | 7 |

OH1600



OH1600M


OFFSET WORM PROFILE MINI



IT Off set Light Game serie per tutte le tecniche finesse dove si vuole un perfetto rig anti incaiglio, con piccole soft bait. Progettato per essere abbinato alla Swimming WT (OJ1800).

USA It is a off set Light Game series for finesse fishing, a perfect anti stranding rig for small soft baits. It is designed to be combined with the Swimming WT (OJ1800).

ES Offset Light Game serie para todas las técnicas finesse donde se quiere un perfecto rig anti engancho, con pequeños soft bait. Diseñado para ser combinado con Swimming WT (OJ1800).



Perfect Shape for Micro Bait Rig

Ultra Sharp Hook Point



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 4 | 10 |
| 3 | 10 |
| 2 | 10 |


OH1600M



Il Trailer Hook moderno, concepito per offrire le più alte prestazioni e fornito di un sistema di fissaggio innovativo. Collocare un trailer hook non è mai stato così semplice grazie al "Digging Rubber System", lo stopper sagomato che si adatta perfettamente all'occhiello dell'amo, mantenendolo sempre in posizione corretta.

The modern Trailer Hook, is built to deliver the highest performances and comes outfitted with an innovative stopper. Rigging a trailer hook has never been easier thanks to the "Digging Rubber System" shaped stopper that fits perfectly to the eyelet of the hook, always keeping it in the correct position.

El Trailer Hook moderno, concebido para ofrecer las más altas prestaciones y equipado con un sistema de fijación innovador. Colocar un trailer hook no ha sido nunca así de fácil gracias al "Digging Rubber System", el stopper silueteado se adapta perfectamente al ojal del anzuelo, manteniendolo siempre en la posición correcta.



OH1800


| Hook Size | O.ty |
|-----------|------|
| 1/0 | 7 |
| 2/0 | 7 |
| 3/0 | 7 |



Wacky Special Weedless è un amo leggero, resistente ed estremamente penetrante per il wacky rig. Affilato chimicamente, si caratterizza per la lunghezza del gambo che permette l'innesco di esche voluminose nella ricerca dei grandi bass. Grazie al doppio guard in nylon si presta ad essere utilizzato anche in spot particolarmente intricati.

The Wacky Special Weedless is a lightweight, durable and extremely penetrating hook for wacky rig. It is chemically sharpened and it is characterized by the length of the body that allows the angler to use big baits to catch great bass. Thanks to the double nylon guard it can also be used in especially intricate spots.

Wacky Special Weedless es un anzuelo ligero, resistente y extremadamente penetrante para el wacky rig. Afilado químicamente, se caracteriza por la longitud de la pata que permite el montaje de señuelos voluminosos para la búsqueda de grandes basses. Gracias al doble guard de nylon se presta a ser utilizado también en lugares particularmente intrincados.



| Hook Size | O.ty |
|-----------|------|
| 3 | 5 |
| 2 | 5 |
| 1 | 5 |


OH3500



IT Single Hook con occhiello in asse, per la sostituzione delle ancorette quando si pesca con le Hard Bait su erbai o in cover intricate. Il suo weedless in nylon permette di uscire indenni dalle situazioni più difficili. La punta affilata chimicamente garantisce ferrate sicure con il massimo della penetrazione.

USA It is a single Hook with the eyelet on axis. It is perfect to replace the treble hooks when you are fishing with Hard Baits on grass or covers. Its weedless made of nylon allows the angler to emerge unscathed from difficult situations. The chemically sharpened point ensures safe hook settings with the maximum penetration.

ES Single Hook con ojal en eje, para la sustitución de las ancoretas cuando se pesca con Hard Bait sobre hierbas o en coberturas intrincadas. El anti-alga de nylon permite salir indemne de las situaciones más difíciles. La punta afilada químicamente garantiza clavadas seguras con el máximo de penetración.



OH3600



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 2 | 5 |
| 1 | 5 |
| 1/0 | 5 |
| 2/0 | 4 |
| 3/0 | 4 |



IT Il Wacky Special è un amo leggero, resistente ed estremamente penetrante, per il wacky rig. Affilato chimicamente, si caratterizza per la lunghezza del gambo che permette l'innescò anche di esche voluminose nella ricerca dei grandi bass.

USA The Wacky Special is a lightweight, durable and extremely penetrant hook, for the wacky rig. It is chemically sharpened and it is characterized by the length of the body that allows the fisherman to use even massive baits to catch the great bass.

ES El Wacky Special es un anzuelo ligero, resistente y extremadamente penetrante, para el wacky rig. Afilado químicamente, se caracteriza por la longitud de la pata que permite el montaje incluso de señuelos voluminosos para la búsqueda de grandes basses.



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 3 | 8 |
| 2 | 8 |
| 1 | 8 |


OH3400



It Amo dalla forma classica. È la versione tra le più efficaci per la pesca a Drop Shot, Wacky e Neko Rig in acque libere, la punta affilata e resistente garantisce ferrate sicure anche con fili molto sottili.

It is a hook with a classic shape. This version is the most effective for Drop Shot fishing, Wacky and Neko Rig, the sharpened and durable point guarantees safe hook settings also with very thin fishing line.

Anzuelo de forma clásica. Es una versión entre las más eficaces para la pesca al Drop Shot, Wacky y Neko Rig en aguas libres, la punta afilada y resistente garantiza clavadas seguras incluso con líneas muy sutiles.



OH2600


| Hook Size | O.ty |
|-----------|------|
| 4 | 9 |
| 3 | 9 |
| 2 | 9 |
| 1 | 9 |



Una versione di amo tra le più efficaci, arricchita da un anti-alga in fibra sintetica sicuro ed affidabile. La distanza tra punta ed occhiello permettono un pratico innescò, ferrate energiche e precise con ogni categoria di soft baits.

One of the most effective hook style enriched with a reliable fiber guard. The distance between the point and the eye helps the rigging and the hook setting with any kind of soft bait.

Una versión de anzuelo entre las más eficaces, posee un anti-alga de fibra sintética seguro y fiable. La distancia entre punta y ojal permiten un montaje práctico, clavadas enérgicas y precisas con cada categoría de soft baits.



OH1200



| Hook Size | O.ty |
|-----------|------|
| 4 | 5 |
| 3 | 5 |
| 2 | 5 |
| 1 | 5 |



IT Amo singolo affilato chimicamente, dotato di Micro Barb. La sua leggerezza non influenza il movimento dei piccoli spoon e garantisce ugualmente strike sicuri anche con grosse trote. L'occhiello ampio permette di montarlo anche nella parte anteriore dello spoon.

USA It is a single hook chemically sharpened, with a Micro-Barb. Its light weight does not affect the movement of the small spoons and it guarantees safe strikes even with large trouts. Large eyelet allows to mount it even on the front side of the spoons.

ES Anzuelo simple afilado quimicamente, dotado de Micro Barb. Su ligereza no influye en el movimiento de los pequeños spoon y garantiza igualmente picadas seguras incluso con grandes truchas. El ojal amplio permite montarlo también en la parte anterior de la cucharilla.



OH3000

| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 8 | 8 |
| 6 | 8 |
| 4 | 8 |

NPB
nano profile barb




FFS fortified forged steel



IT L'Elite Single Minnow Micro Barb è un amo per le tecniche dove è preferibile o necessario sostituire le ancorette originali con l'amo singolo. La punta, dotata di Micro Barb, è affilata chimicamente.

USA The Elite Single Minnow Micro Barb is a hook for the techniques where it is desirable or necessary to replace the original treble hooks with a single hook. The point with Micro-Barb is chemically sharpened.

ES El Elite Single Minnow Micro Barb es un anzuelo para las técnicas donde es preferible o necesario sustituir los triples originales con el anzuelo simple. La punta, dotada de Micro Barb, está afilada quimicamente.



OH3100

| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 8 | 8 |
| 6 | 8 |
| 4 | 8 |

NPB
nano profile barb

FFS fortified forged steel




TOURNAMENT AREA HOOK BARBLESS

IT È un amo estremamente leggero, realizzato attraverso un filo d'acciaio sottile e affilato chimicamente per aumentare flessibilità e penetrazione. Gli angoli squadri e la punta rientrante aumentano la penetrazione senza indebolire la struttura e ne migliorano le performance in pesca evitando slamature accidentali. È dotato di ampio occhiello per il massimo della mobilità e facilità di montaggio. combattimenti.

USA It is an extremely light hook, made with a thin steel wire and sharpened chemically to increase flexibility and penetration. The squared corners and the reentrant tip increase the penetration without weakening the structure and improve its fishing performance avoiding accidental unhooking. It is equipped with a large eyelet for the maximum mobility and ease of assembly.

ES Es un anzuelo extremadamente ligero, realizado con un alambre de acero sutil y químicamente afilado para aumentar la flexibilidad y penetración. Las esquinas anguladas y la punta remetida aumentan la penetración sin debilitar la estructura y mejoran el rendimiento durante el combate evitando desenganches accidentales. Va equipado con un gran ojal para una máxima movilidad y facilidad de montaje.



OH3900


| Hook Size | | 0.1y |
|-----------|---|------|
| 10 | 8 | |
| 8 | 8 | |



IT Gli angoli squadrati del nuovo Elite Evo Area Hook Barbless permettono l'aumento del gap senza indebolire la struttura e garantiscono la penetrazione della punta. È dotato di ampio occhio per il massimo della mobilità e facilità di montaggio. La punta affilata chimicamente e rientrante aumenta la sicurezza nei combattimenti.

US The mitered corners of the new Elite Evo Area Hook Barbless allow to increase the gap without weakening the structure and to ensure the point penetration. It has a large eyelet for the maximum mobility and to mount it easily on lures. It is chemically sharpened and it has a reentrant point for safe fights.

ES Los ángulos descuadrados del nuevo Elite Evo Area Hook Barbless permiten el aumento del gap sin debilitar la estructura y garantizan la penetración de la punta. Está dotado de un amplio ojal para el máximo de movilidad y facilidad de montaje. La punta afilada químicamente y reentrante aumenta la seguridad en los combates.



OH3200


| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 8 | 8 |
| 6 | 8 |
| 4 | 8 |



IT Nuova versione "light" dell'OH3200, realizzato attraverso un filo d'acciaio sottile e affilato chimicamente per aumentare flessibilità e penetrazione. Gli angoli squadrati permettono l'aumento del gap senza indebolire la struttura. È dotato di ampio occhio per il massimo della mobilità e facilità di montaggio. La punta rientrante aumenta la penetrazione e la sicurezza nei combattimenti.

US New "light" version of the OH3200, it is made using a thin and chemically sharpened steel wire to increase the flexibility and the penetration. The square corners increase the gap without weakening the structure. It has a large eyelet for the maximum mobility and its easy to use. The retracting tip increases the penetration and the safety during the fight.

ES Nueva versión "ligera" del OH3200, está fabricado en fino acero, químicamente afilado para aumentar la flexibilidad y la penetración. Las aristas rectas aumentan el margen de clavada sin debilitar la estructura. Posee un gran ojal para ofrecer máxima movilidad y facilitar el uso. La punta retráctil incrementa la penetración y la seguridad durante el combate.



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 8 | 8 |
| 6 | 8 |
| 4 | 8 |

OH3200L






IT Amo saltwater straordinariamente robusto, studiato per la pesca ai giganti del mare. L'occhiello è saldato elettronicamente e assottigliato per facilitare il montaggio con split ring. Ruotato e parallelo al gambo ne consente un perfetto utilizzo con le esche artificiali, usato singolarmente o in tandem al posto dell'ancoretta. È costruito con acciaio rinforzato d'alta qualità (Steel Special Grade) e rifinito in Nickel Tin per garantire la migliore resistenza alla corrosione.

USA It is an extraordinarily robust saltwater hook, and it is designed for sea giants fishing. The eyelet is electronically welded and thinned to facilitate the mounting of split rings. The Eyelet is rotated and parallel to the shank and it allows a perfect use with fishing lures, it can be used singly or in tandem instead of a treble hook. It is made of high quality reinforced steel (Steel Special Grade) and it is finished in Nickel Tin to ensure the best corrosion resistance.

ES Anzuelo saltwater extraordinariamente robusto, estudiado para la pesca de los gigantes del mar. El ojal soldado electrónicamente y aligerado para facilitar el montaje con split ring. Girado y paralelo a la tija, permite un uso perfecto con cebos artificiales, para emplear solos o en tándem en lugar de anzuelos triples. Realizado en acero reforzado de alta calidad (Steel Special Grade) y terminación Nickel Tin para garantizar una gran resistencia a la corrosión.

Ultra Sharp Hook Point



Welded

Thinned



OH2900

| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 2 | 6 |
| 1 | 6 |
| 1/0 | 6 |
| 2/0 | 5 |
| 3/0 | 4 |
| 4/0 | 4 |
| 5/0 | 3 |
| 6/0 | 3 |
| 7/0 | 3 |
| 8/0 | 3 |



Hook Size: **2**

Hook Size: **1**

Hook Size: **1/0**

Hook Size: **2/0**

Hook Size: **3/0**

Hook Size: **4/0**

Hook Size: **5/0**

Hook Size: **6/0**

Hook Size: **7/0**

Hook Size: **8/0**


IT Un amo saltwater straordinariamente robusto studiato per la pesca ai giganti del mare: tonni, ricciole e lecce. L'occhiello saldato elettronicamente sopporta le sollecitazioni più intense, anche nelle condizioni più gravose. In virtù dell'occhiello invertito parallelo al gambo, trova un uso ideale nella pesca tropicale, sia a jigging sia a popping quando si vuole usare l'amo singolo. È costruito con acciaio rinforzato d'alta qualità (Steel Special Grade) e rifinito in Nickel Tin per garantire la migliore resistenza alla corrosione.

USA An extremely robust saltwater hook designed for the giant predators that inhabit the sea: tuna, amberjack and leerfish. The electronically welded ring withstands the strongest strain, even in the most grueling situations. Due to the reversed eyelet parallel to the shank, it can be easily used in the tropics both jigging and popping when the use of a single hook is requested. Is manufactured with Special Grade Steel and finished with a Nickel Tin dip, for a long lasting rust proof life.

ES Un anzuelo saltwater extraordinariamente robusto estudiado para la pesca de los gigantes del mar: atunes, corvinas y palometones. El ojal soldado electrónicamente soporta los movimientos más intensos, incluso en las condiciones más extremas. En virtud del ojal invertido paralelo al anzuelo, encuentra un uso ideal en la pesca tropical, tanto a jigging como a popping cuando se necesitan emplear anzuelos simples. Está construido con acero reforzado de alta calidad (Steel Special Grade) y reforzado en Nickel Tin para garantizar la mejor resistencia a la corrosión.

Ultra Sharp Hook Point

Welded



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1 | 7 |
| 1/0 | 7 |
| 2/0 | 7 |
| 3/0 | 5 |
| 4/0 | 5 |
| 5/0 | 4 |
| 6/0 | 4 |
| 7/0 | 2 |
| 8/0 | 2 |

OH2100



Hook Size: **1**

Hook Size: **1/0**

Hook Size: **2/0**

Hook Size: **3/0**

Hook Size: **4/0**

Hook Size: **5/0**

Hook Size: **6/0**

Hook Size: **7/0**


Hook Size: **8/0**



It Amo saltwater versatile e resistente, realizzato con la punta extra lunga, affilata chimicamente, che assicura un'elevata e profonda penetrazione. L'occhiello leggermente fuori asse sopporta le sollecitazioni più intense e ne consente l'utilizzo con split ring o per la realizzazione di assist hook. E' forgiato con un innovativo processo termico e rifinito in Nickel Tin per un uso marino nelle condizioni estreme.

It is a versatile and durable saltwater hook. It has an extra long point, chemically sharpened, which ensures a high and deep penetration. The slightly off-axis eyelet supports the most intense stresses and allows the use of a split ring or the realization of assist hooks. It is forged with an innovative thermal process and it is finished in Nickel Tin, for marine use in extreme conditions.

Anzuelo saltwater versátil y resistente, realizado con la punta extra larga, afilada químicamente para asegurar una elevada y profunda penetración. El ojal ligeramente descentrado soporta las tensiones más intensas permitiendo el uso de split ring o para montajes de assist hook. Está forjado con un innovador proceso térmico y terminado en Nickel Tíñ para un uso marino en condiciones extremas.



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1 | 6 |
| 1/0 | 6 |
| 2/0 | 5 |
| 3/0 | 4 |
| 4/0 | 4 |
| 5/0 | 3 |
| 6/0 | 3 |


OH3800



Amo versatile, resistente e robusto. Studiato per la pesca dei grandi predatori in mare e acque interne. Ideale per il trolling a tonni, ricciole e rostrati o per la pesca del siluro. Grazie all'ampio gap si presta facilmente all'utilizzo con esche naturali. L'occhiello saldato elettronicamente e leggermente fuori asse sopporta le sollecitazioni più intense. La punta ricurva assicura un'elevata e profonda penetrazione. È costruito con acciaio rinforzato d'alta qualità (Steel Special Grade) made in Japan, forgiato con un innovativo processo termico e rifinito in Black Chrome, per garantire anche in uso marino la migliore resistenza alla corrosione.

It is a versatile, resistant and robust hook. It is designed for large predators fishing both in saltwater and freshwater. It is ideal for trolling, looking for tunas, amberjacks, swordfish or for catfishing. Thanks to the large gap lends itself easily to be used with natural baits. The eyelet electronically welded and slightly off-axis supports the most intense stresses. The curved point ensures a high and deep penetration. It is made of high quality reinforced steel (Steel Special Grade) made in Japan, it is forged with an innovative thermal process and it is finished in Black Chrome, to ensure, also in saltwater fishing, the best resistance to the corrosion.

Anzuelo versátil, resistente y robusto. Estudiado para la pesca de grandes predadores tanto de mar como de aguas internas. Ideal para el trolling en busca de atunes, serviolas, peces de alta mar o pesca del siluro. Gracias a su amplia curvatura se presta fácilmente para el uso con cebos naturales. El ojal soldado electrónicamente y ligeramente descentrado soporta las tensiones más intensas. La punta curvada asegura una elevada y profunda penetración. Realizado en acero reforzado de alta calidad (Steel Special Grade) made in Japan, forjado con un innovador proceso térmico y terminación Black Chrome, garantizando la mejor resistencia a la corrosión incluso en salt water.



Hook Size: **2**

Hook Size: **1**

Hook Size: **1/0**

Hook Size: **2/0**

Hook Size: **3/0**

Hook Size: **4/0**

Hook Size: **5/0**



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 2 | 6 |
| 1 | 6 |
| 1/0 | 6 |
| 2/0 | 5 |
| 3/0 | 4 |
| 4/0 | 4 |
| 5/0 | 3 |

OH2800



Amo saltwater versatile, resistente e robusto. Studiato per la pesca ai giganti del mare. Ideale per drifting e trolling a tonni, rostrati e ricciole. Grazie all'ampio gap e la punta offset si presta per la personalizzazione di inneschi con esche naturali. La punta ricurva assicura un'elevata e profonda penetrazione. È costruito con acciaio rinforzato d'alta qualità (Steel Special Grade) made in Japan, forgiato con un innovativo processo termico e rifinito in Black Chrome per un uso marino, per garantire la migliore resistenza alla corrosione.

It is a versatile, durable and strong saltwater hook. This hook is designed to catch the giant sea predators. It is ideal for the drifting and trolling fishing techniques, when you want to catch tunas and amberjacks. Thanks to its wide gap and the offset point it is suitable for the customization of rigs using natural baits. The curved point ensures a high and deep penetration. It is made of high quality steel (Steel Special Grade) made in Japan, it is forged with an innovative thermal process and it is finished in Black Chrome, to ensure the best corrosion resistance.

Anzuelo saltwater versátil, resistente y robusto. Estudiado para la pesca de los gigantes del mar. Ideal para drifting y trolling con atunes, marlines y serviolas. Gracias al amplio gap y la punta offset se presta para la personalización de montajes con señuelos naturales. La punta curvada asegura una elevada y profunda penetración. Está construido con acero reforzado de alta calidad (Steel Special Grade) made in Japan, forjado con un proceso térmico innovador y terminado en Black Chrome para un uso marino y garantizar la mayor resistencia a la corrosión.





Hook Size: **2/0**



Hook Size: **3/0**




Hook Size: **4/0**



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 2/0 | 5 |
| 3/0 | 4 |
| 4/0 | 4 |


OH3700



Un amo saltwater versatile e resistente con la punta ricurva che assicura un'elevata penetrazione. L'occhiello saldato elettronicamente sopporta le sollecitazioni più intense, anche nelle condizioni più gravose. L'Heavy Straight SW è forgiato con un innovativo processo termico e rifinito in Nickel Tin per un uso marino nelle condizioni estreme.

A versatile and sturdy SW hook with curved beak designed to enhance hook-set penetration. The electronically welded ring withstands the strongest strain, even in the most grueling situations. The Heavy Straight SW is forged with an innovative thermal process, and the point is chemically sharpened for better penetration.

Un anzuelo saltwater versátil y resistente con punta recurvada que asegura una elevada penetración. El ojal soldado electrónicamente soporta los movimientos más intensos, incluso en las condiciones más extremas. El Heavy Straight SW está forjado con un innovador proceso térmico y acabado en Nickel Tin para un uso marino en las condiciones más extremas.



OH2000

| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 1/0 | 7 |
| 2/0 | 6 |
| 3/0 | 6 |
| 4/0 | 5 |
| 5/0 | 4 |
| 6/0 | 4 |
| 7/0 | 2 |
| 8/0 | 2 |



Dall'esperienza dei nostri Pro Jiggers nasce quest'assist hook assemblato con un polpetto di silicone che svolge una duplice funzione: aumentare il potenziale catturante del jig e facilitare la ferrata. L'azione fluttuante della skirt si è rivelata veramente adescante con i pesci più diffidenti che attaccano con maggiore determinazione, ideale quindi in condizioni difficili e in acque con alta pressione di pesca.

Born thanks to the experience of Molix Pros this assist hook is dressed with a vinyl squid that delivers a double function: enhance the bite ratio and improve the hook sets. The flowing action of the skirt has proved to be extremely appealing even with the wariest of the fish that eventually commits to a fierce strike, especially productive in difficult conditions and waters with heavy fishing pressure.


De la experiencia de nuestros Pro Jiggers nace este assist hook ensamblado con un pulpito de silicona que desarrolla una doble función: aumentar el potencial capturante del jig y facilitar la clavada. La acción fluctuante del skirt se ha revelado como verdaderamente efectiva con los peces más desconfiados que atacan con mayor determinación, ideal por lo tanto en condiciones difíciles y en aguas con una alta presión de pesca.



Hook Size: 5/0



Hook Size: 7/0



Ultra Sharp Hook Point



| Hook Size | Q.ty |
|-----------|------|
| 5/0 | 2 |
| 7/0 | 2 |

OH2000D





JIG HEADS

IT Jighead per la pesca di grandi predatori, realizzata con materiali idonei a sostenere forti sollecitazioni. L'occhiello superiore maggiorato consente l'uso di moschettoni di generose dimensioni e, quello inferiore, l'aggiunta di braccioli armati o ancorotta aggiuntiva, per molteplici utilizzi.

US Jighead for large predators fishing, built of materials that support important stresses. The big eye on the top allows the use of large snaps and on the bottom you can easily add additional treble hooks. It is adaptable to many uses.

ES Jighead para la pesca de grandes predadores, construída con materiales idóneos para soportar importantes presiones. El ojal superior agrandado permite el uso de clips de generosas dimensiones y el inferior para añadir bajos armados o triples adjuntos, que le permite ser adaptable a múltiples usos.




NEW SIZE COMING SOON IN 2024

OJ1200



| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 6/0 | 14 g - 1/2 Oz | 2 |
| 6/0 | 28 g - 1 Oz | 2 |
| 6/0 | 42 g - 1.1/2 Oz | 2 |
| 7/0 | 14 g - 1/2 Oz | 2 |
| 7/0 | 28 g - 1 Oz | 2 |
| 7/0 | 42 g - 1.1/2 Oz | 2 |
| 8/0 | 14 g - 1/2 Oz | 2 |
| 8/0 | 28 g - 1 Oz | 2 |
| 8/0 | 42 g - 1.1/2 Oz | 2 |

| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 5/0 | 10,5 g - 3/8 Oz | 2 |
| 5/0 | 14 g - 1/2 Oz | 2 |
| 5/0 | 21 g - 3/4 Oz | 2 |
| 6/0 | 10,5 g - 3/8 Oz | 2 |
| 6/0 | 21 g - 3/4 Oz | 2 |
| 7/0 | 21 g - 3/4 Oz | 2 |





OJ2000



BIG FOOTBALL POWER JIG HEAD


Jighead versatile per la presentazione di esche siliconiche. Il disegno della testa conferisce stabilità dell'esca anche durante stop prolungati. L'amo offset è particolarmente adatto all' utilizzo di worms, creatures, craws e shads.

Versatile jighead for the best presentation of the plastic lures. The design of the head determines the stability of the bait also during long stops. The offset of the hook is particularly suitable for soft lures like worms, creatures, craws and shads.

Jighead versátil para una mejor presentación de los señuelos de vinilo. El diseño de la cabeza determina una excepcional estabilidad del señuelo incluso durante stop prolongados. El anzuelo offset resulta particularmente adaptado al empleo de worms, criaturas, craws y shads.



Hook Size: **3/0** Weight: **1/4 oz**



Hook Size: **3/0** Weight: **3/8 oz**



Hook Size: **4/0** Weight: **1/4 oz**



Hook Size: **4/0** Weight: **3/8 oz**



Hook Size: **4/0** Weight: **1/2 oz**



Hook Size: **5/0** Weight: **1/2 oz**



| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 3/0 | 7 g - 1/4 Oz | 2 |
| 3/0 | 10,5 g - 3/8 Oz | 2 |
| 4/0 | 7 g - 1/4 Oz | 2 |
| 4/0 | 10,5 g - 3/8 Oz | 2 |
| 4/0 | 14 g - 1/2 Oz | 2 |
| 5/0 | 14 g - 1/2 Oz | 2 |



IT Jig head destinata alla tecnica finesse del Ned Rig, dove è indispensabile l'utilizzo di una testa piatta ottenere una presentazione dell'esca verticale ed un effetto stand up dell'esca sul fondo. Questa particolare jig head realizzata in zinc alloy garantisce permette di sfruttare tutte le caratteristiche attrattive e le vibrazioni di esche con mescola galleggiante ed in genere con tutte le softbait come craw, creature e piccoli shad.

US The 0J1900 is perfect for finesse and Ned Rig, where it is essential to use a flat head to obtain a perfect vertical presentation and a stand up effect of the bait on the bottom. This particular jig head is made of zinc alloy. It allows you to better use all the attractive characteristics and vibrations of soft floating baits and in general with all soft baits such as craws, creatures and small shads.


ES Jig head destinada a la técnica finesse al estilo Ned Rig, donde es imprescindible utilizar una cabeza plana para obtener una presentación vertical del señuelo y un efecto stand up sobre el fondo. Esta particular jig head hecha en aleación de zinc garantiza explotar todas las virtudes y vibraciones de los señuelos con compuesto flotante y en general con todos los vinilos como cangrejos, criaturas y pequeños shad.




Hook Size: **2**
Weight: **1/20 oz**




Hook Size: **2**
Weight: **1/13 oz**




Hook Size: **1**
Weight: **3/32 oz**




Hook Size: **1**
Weight: **1/8 oz**



Hook Size: **1**
Weight: **3/16 oz**



Hook Size: **1/0**
Weight: **1/4 oz**



| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 2 | 1,4 g - 1/20 Oz | 4 |
| 2 | 2,2 g - 1/13 Oz | 4 |
| 1 | 2,7 g - 3/32 Oz | 4 |
| 1 | 3,5 g - 1/8 Oz | 4 |
| 1 | 5 g - 3/16 Oz | 3 |
| 1/0 | 7 g - 1/4 Oz | 3 |

0J1900

LEAD FREE

FPS fortified forged steel

PPT



ROUND JIG HEAD DOUBLE EYELET BLACK NICKEL



NEW

Round Jig Head realizzata con materiali idonei a sostenere forti sollecitazioni. L'occhiello inferiore permette di montare un'ancoretta aggiuntiva o piccole Blade per rendere più attrattiva la presentazione. La punta affilata chimicamente garantisce ferrate sicure con il massimo della penetrazione.

The Round Jig Head made of materials suitable to handle stress. The lower eyelet makes it possible to add an additional treble hook or a small Blade to make more attractive the presentation. The chemically sharpened point ensures safe hook settings with the maximum penetration.

Round Jig Head realizada con materiales idóneos para soportar fuertes tirones. El ojal inferior permite montar una ancoreta añadida o pequeñas Blade para una presentación más atractiva. La punta afilada químicamente garantiza clavadas seguras con el máximo de penetración.

BLACK NICKEL / HOOK



0J1500BN

BLACK NICKEL / HOOK

FFS fortified forged steel

PPT


| Hook Size | Weight | Qty |
|-----------|-----------------|-----|
| 1/0 | 5 g - 3/16 Oz | 4 |
| 2/0 | 5 g - 3/16 Oz | 4 |
| 1/0 | 7 g - 1/4 Oz | 3 |
| 2/0 | 7 g - 1/4 Oz | 3 |
| 2/0 | 10,5 g - 3/8 Oz | 3 |
| 3/0 | 10,5 g - 3/8 Oz | 3 |
| 2/0 | 14 g - 1/2 Oz | 3 |
| 3/0 | 14 g - 1/2 Oz | 3 |



IT Round Jig Head Fiber Guard è una jighead con anti alga in nylon ad elevate prestazioni, con un profilo ridotto per ottenere maggior penetrazione in ambienti estremi. L'ampia curvatura dell'amo semplifica l'innescò con ogni tipologia di soft bait e permette presentazioni naturali. La punta affilata chimicamente garantisce ferrate sicure con il massimo della penetrazione.

US The Round Jig Head Fiber Guard is a anti-stranding and high performance jighead made of nylon. It has a low profile to achieve a greater penetration even in extreme environments. The wide bend of the hook helps the fisherman to mount any kind of soft baits easily and allows natural presentations. The chemically sharpened point ensures safe hooks settings with a maximum penetration.

ES Round Jig Head Fiber Guard es un jighead con anti alga de elevadas prestaciones, con un perfil reducido para obtener mayor penetración en ambientes extremos. La amplia curvatura del anzuelo simplifica el montaje con cada tipología de vinilo y permite presentaciones naturales. La punta afilada químicamente garantiza clavadas seguras con el máximo de penetración.






OJ1300

FFS fortified forged steel








| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 1 | 1,7 g - 1/16 Oz | 4 |
| 1/0 | 1,7 g - 1/16 Oz | 4 |
| 1 | 2,7 g - 3/32 Oz | 4 |
| 1/0 | 2,7 g - 3/32 Oz | 4 |
| 1 | 3,5 g - 1/8 Oz | 4 |
| 1/0 | 3,5 g - 1/8 Oz | 4 |
| 1/0 | 5 g - 3/16 Oz | 4 |
| 2/0 | 5 g - 3/16 Oz | 4 |
| 1/0 | 7 g - 1/4 Oz | 4 |
| 2/0 | 7 g - 1/4 Oz | 4 |



IT Micro Round Jig Head per tutte le tecniche ultra light in salt e fresh water. La classica forma della testa in piombo ne permette l'uso con esche adatte a pescare in prossimità del fondo, come piccole creature, ed esche per recuperi veloci, come piccoli stick e shad.

US Micro Round Jig Head for all ultra light techniques in salt and fresh waters. The classic head shape made of lead allows anyone to use it with appropriate baits, like little creatures, baits for quick retrievals, like small sticks and shads and fish near the bottom.


ES Micro Round Jig Head para todas las técnicas ultra light en salt y fresh water. La clásica forma de la cabeza en plomo le permite el uso con señuelos adaptados para pescar en proximidad con el fondo, como pequeñas criaturas y señuelos de recuperaciones rápidas, como pequeños stick y shad.



| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 8 | 0,9 g - 1/32 Oz | 4 |
| 8 | 1,4 g - 1/20 Oz | 4 |
| 6 | 1,7 g - 1/16 Oz | 4 |
| 6 | 2,7 g - 3/32 Oz | 4 |

OJ1700


FFS fortified forged steel



IT Versatile jighead disegnata per la migliore presentazione di finesse worm. Il disegno della testa determina un' eccezionale stabilità dell'esca anche durante stop prolungati. La posizione dell'occhiello permette di animare l'esca anche in piccoli spazi.

USA A versatile jighead designed for the best finesse worm presentation. The design of the tungsten head guarantees exceptional and extended stability of the bait during long stops. The position of the eye makes it possible to move the bait in a very natural way in restricted spaces.

ES Versátil jighead diseñada para la mejor presentación de finesse worm. El diseño de la cabeza determina una excepcional estabilidad del señuelo también durante stop prolongados. La posición del ojal permite dar movilidad al señuelo también en espacios reducidos.



Ultra Sharp Hook Point



Q200

LEAD FREE

FFS fortified forged steel

PPT

| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 2/0 | 1,7 g - 1/16 Oz | 4 |
| 1/0 | 1,7 g - 1/16 Oz | 4 |
| 1 | 1,7 g - 1/16 Oz | 4 |
| 2/0 | 2,7 g - 3/32 Oz | 4 |
| 1/0 | 2,7 g - 3/32 Oz | 4 |
| 1 | 2,7 g - 3/32 Oz | 4 |
| 2/0 | 3,5 g - 1/8 Oz | 4 |
| 1/0 | 3,5 g - 1/8 Oz | 4 |
| 1 | 3,5 g - 1/8 Oz | 4 |
| 2/0 | 5 g - 3/16 Oz | 3 |
| 1/0 | 5 g - 3/16 Oz | 3 |
| 1 | 5 g - 3/16 Oz | 3 |

Hook Size: **1**
Weight: **1/16 oz**

Hook Size: **1/0**
Weight: **1/16 oz**

Hook Size: **2/0**
Weight: **1/16 oz**

Hook Size: **1**
Weight: **3/32 oz**

Hook Size: **1/0**
Weight: **3/32 oz**

Hook Size: **2/0**
Weight: **3/32 oz**

Hook Size: **1**
Weight: **1/8 oz**

Hook Size: **1/0**
Weight: **1/8 oz**

Hook Size: **2/0**
Weight: **1/8 oz**

Hook Size: **1**
Weight: **3/16 oz**

Hook Size: **1/0**
Weight: **3/16 oz**


Hook Size: **2/0**
Weight: **3/16 oz**

Hook Size: **2/0**
Weight: **3/16 oz**

IT Una jighead ad elevate prestazioni, studiata con un profilo conico ridotto per ottenere maggior penetrazione in ambienti estremi. L'ampia curvatura dell'amo semplifica l'innesco con ogni tipologia di soft baits e permette presentazioni naturali molto semplici da eseguire. Sulla testa in tungsteno è stato inserito un supporto in acciaio che garantisce un'ottima tenuta dell'esca sull'amo.

USA It's an high performances jighead studied with a very thin conical shape which help to better penetrate over the heavy cover. The large hook bend make the rigging easier with any kind of soft baits allowing natural and easy fishing presentation. The Tungsten head includes a stainless steel bait stopper.

ES Una jighead de elevadas prestaciones, estudiada con un perfil cónico reducido para obtener mayor penetración en ambientes extremos. La amplia curvatura del anzuelo simplifica el montaje con cada tipología de soft baits y permite presentaciones naturales muy simples de seguir. Sobre la cabeza de tungsteno ha sido insertado un soporte en acero que garantiza uno óptimo acople del señuelo sobre el anzuelo.




Hook Size: **2/0** Weight: **3/16 oz**



Hook Size: **3/0** Weight: **3/16 oz**



Hook Size: **2/0** Weight: **1/4 oz**




Hook Size: **3/0** Weight: **1/4 oz**



Hook Size: **2/0** Weight: **3/8 oz**



Hook Size: **3/0** Weight: **3/8 oz**



Ultra Sharp Hook Point

Lure Keeper



| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 2/0 | 5 g - 3/16 Oz | 3 |
| 3/0 | 5 g - 3/16 Oz | 3 |
| 2/0 | 7 g - 1/4 Oz | 3 |
| 3/0 | 7 g - 1/4 Oz | 3 |
| 2/0 | 10,5 g - 3/8 Oz | 3 |
| 3/0 | 10,5 g - 3/8 Oz | 3 |

Q300

LEAD FREE

FFS fortified forged steel


PPT



IT Disegnata per innescare gamberi, creature e jerkbait, quando si pesca su fondi duri e rocciosi. La forma della testa consente all'esca di danzare sul fondo come un reale foraggio. Il tungsteno molto più duro e resistente del tradizionale piombo permette un'azione molto naturale dell'esca con il minimo movimento della canna.

US Designed for dressing with craws, Creatures, and jerkbait when fishing on hard and rocky beds. The shape of the head permits the bait to dance on the bed like a genuine prey. Also the tungsten used is much harder and resistant than traditional lead, permitting a very natural action of the bait with the slightest movement of the rod.

ES Diseñada para montar cangrejos, criaturas y jerkbaits cuando se pesca sobre fondos duros y rocosos. La forma de la cabeza permite al señuelo danzar sobre el fondo como un cangrejo de verdad. El tungsteno mucho mas duro y resistente que el tradicional plomo permite una acción muy natural del señuelo al mínimo movimiento de la caña.



Hook Size: **1/0**
Weight: **3/32 oz**



Hook Size: **2/0**
Weight: **3/32 oz**



Hook Size: **1/0**
Weight: **1/8 oz**



Hook Size: **2/0**
Weight: **1/8 oz**



Hook Size: **1/0**
Weight: **3/16 oz**



Hook Size: **2/0**
Weight: **3/16 oz**



W 400

LEAD FREE

FFS fortified forged steel

PPT

| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 1/0 | 2,7 g - 3/32 Oz | 3 |
| 2/0 | 2,7 g - 3/32 Oz | 3 |
| 1/0 | 3,5 g - 1/8 Oz | 3 |
| 2/0 | 3,5 g - 1/8 Oz | 3 |
| 1/0 | 5 g - 3/16 Oz | 3 |
| 2/0 | 5 g - 3/16 Oz | 3 |

IT Dalla ricerca sulle presentazioni a wacky style è nata questa nuova jighead tecnica e anti-alga. Il disegno ha perfezionato un'idea nata durante i test di pesca. La forma della testa e dell'amo sono stati studiati per poter innescare sia esche sottili che di largo spessore nelle posizioni che più si desidera, garantendo ferrate sicure. Lo speciale disegno della testa la rendono micidiale anche quando l'esca deve lavorare appoggiata al fondale.

US Designed for dressing with craws, creatures, and jerkbait when fishing on hard and rocky beds. The shape of the head permits the bait to dance on the bed like a genuine prey. Also the tungsten used is much harder and resistant than traditional lead, permitting a very natural action of the bait with the slightest movement of the rod.

ES De la investigación sobre presentaciones wacky style ha nacido esta nueva jighead, técnica y anti-alga. El diseño ha perfeccionado una idea nacida durante los test de pesca. La forma de la cabeza y del anzuelo han sido estudiados para poder montar tanto señuelos sutiles como de gran espesor, en las posiciones más deseadas garantizando clavadas seguras. El especial diseño de la cabeza la hacen asesina incluso cuando el señuelo tiene que trabajar apoyado en el fondo.




Hook Size: **1** Weight: **1/16 oz**



Hook Size: **1** Weight: **3/32 oz**



Hook Size: **1** Weight: **1/8 oz**



| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 1 | 1,7 g - 1/16 Oz | 4 |
| 1 | 2,7 g - 3/32 Oz | 4 |
| 1 | 3,5 g - 1/8 Oz | 4 |

W 500

LEAD FREE


FFS fortified forged steel

PPT

Una moderna e versatile Jighead creata per offrire migliori prestazioni nella pesca a swimming con le soft bait, con un'angolazione dell'occhiello che garantisce un movimento molto naturale e seducente con qualsiasi tipo di esca. Offerta di serie con uno speciale stop trailer d'acciaio, è montata con un amo anch'esso d'acciaio d'alta qualità (Steel Special Grade), forgiato con un innovativo processo termico e affilato chimicamente per garantire una punta ad alta penetrazione.

This is a modern and adaptable Jig Head for the masters of the swimming technique with soft baits who can benefit of the angle of the eyelet, to achieve a very natural and tempting action with any kind of lure. Rigged with a special metal trailer stopper, carries a Special Steel Grade hook, forged with an innovative thermal process, and a point chemically sharpened for better penetration.

Una moderna y versátil jighead creada para ofrecer mejores prestaciones en la pesca a swimming con soft baits. Con una angulación del ojal que garantiza un movimiento muy natural y seductor con casi cualquier tipo de señuelo. Ofrecida de serie con un especial stop trailer de acero, va montada con un anzuelo también de acero de alta calidad (Steel Special Grade), forjado con un innovador proceso térmico y afilado químicamente para garantizar una punta de alta penetración.



Hook Size: **1** Weight: **3/32 oz**



Hook Size: **1** Weight: **1/8 oz**



Hook Size: **1** Weight: **3/16 oz**



0900

| Hook Size | Weight | Qty |
|-----------|-----------------|-----|
| 1 | 2,7 g - 3/32 Oz | 3 |
| 1 | 3,5 g - 1/8 Oz | 3 |
| 1 | 5 g - 3/16 Oz | 3 |

LEAD FREE





FFS fortified forged steel



IT Una jighead specifica studiata per ottimizzare l'utilizzo dei soft baits nella pesca alla trota. Il profilo della testa favorisce una presentazione perfetta dell'esca soprattutto nei corsi d'acqua a scorrimento veloce o torrentizie. L'amo dedicato e l'occhiello in linea con la testa garantiscono ferrate decise e sicure anche in condizioni estreme o poco agevoli. 700S: L'inserimento di una piccola swivel in testa permette alle esche di ruotare perfettamente eliminando le torsioni del filo.

US A jighead specifically studied to optimize the use of soft baits for trout fishing. The conical head profile enhance a perfect lure presentation above all on streams and fast moving rivers as well. The dedicated hook and the eye on line with the head make the hook set easier even over the toughest condition. 700S: The built-in swivel allows a perfect swimming action without line tangles.

ES Una jighead específica estudiada para optimizar el uso de vilonos para la pesca de la trucha. El perfil de la cabeza favorece una presentación perfecta sobretodo para cursos de agua rápidos o torrentes. El anzuelo de diseño especial y el ojal en línea con la cabeza garantizan clavadas decididas y seguras incluso en condiciones extremas o poco favorables. 700S: La incorporación de un pequeño quitavueltas en la cabeza permite al señuelo rotar perfectamente eliminando las torsiones del hilo.




OJ700

| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 2 | 0,9 g - 1/32 Oz | 4 |
| 1 | 0,9 g - 1/32 Oz | 4 |
| 1/0 | 0,9 g - 1/32 Oz | 4 |
| 2 | 1,7 g - 1/16 Oz | 4 |
| 1 | 1,7 g - 1/16 Oz | 4 |
| 1/0 | 1,7 g - 1/16 Oz | 4 |
| 2 | 2,7 g - 3/32 Oz | 4 |
| 1 | 2,7 g - 3/32 Oz | 4 |
| 1/0 | 2,7 g - 3/32 Oz | 4 |

OJ700S

| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 2 | 0,9 g - 1/32 Oz | 3 |
| 1 | 0,9 g - 1/32 Oz | 3 |
| 1/0 | 0,9 g - 1/32 Oz | 3 |
| 2 | 1,7 g - 1/16 Oz | 3 |
| 1 | 1,7 g - 1/16 Oz | 3 |
| 1/0 | 1,7 g - 1/16 Oz | 3 |
| 2 | 2,7 g - 3/32 Oz | 3 |
| 1 | 2,7 g - 3/32 Oz | 3 |
| 1/0 | 2,7 g - 3/32 Oz | 3 |



W700

W700S

LEAD FREE


FFS fortified forged steel

PPT

IT Il design della T Rock è stato studiato per offrire la migliore presentazione con le micro soft bait che si utilizzano nel Rock fishing e il finesse estremo. La miscela composta di Tungsteno, che non danneggia l'ambiente, aggiudica alla jighead quella sensibilità imprescindibile in una pesca ultra light.

US The TRock has been designed to meet the expectations of the Rockfishing and finesse fishermen when matched with the micro soft baits. The tungsten composite, environmental friendly, plays an important role when it comes to speed of response in the ultra light fishing.

ES El diseño de la T Rock ha sido estudiado para ofrecer la mejor presentación con los micro soft bait que se emplean para el Rock fishing y el finesse extremo. La mezcla compuesta de Tungsteno, no daña el ambiente, y adjudica al jighead la sensibilidad imprescindible en una pesca ultra light.



| Hook Size | Weight | Q.ty |
|-----------|-----------------|------|
| 6 | 2,2 g - 1/13 Oz | 4 |
| 8 | 1,4 g - 1/20 Oz | 4 |
| 8 | 0,9 g - 1/32 Oz | 4 |

W800

LEAD FREE

FFS fortified forged steel

PPT





Handwritten text: *WAAA*
WAAA




ACCESSORIES

IT Lure Keeper a vite con occhiello a sgancio rapido. Questa soluzione permette di fissare l'esca all'amo in maniera stabile evitando di danneggiarla. Due le misure disponibili utilizzabili per soft bait medio piccole fino a shad di grandi dimensioni.

US Lure Keeper eyelet with the quick release system. This solution allows to fix the bait on the hook in a stable manner without damaging it. Two sizes available that can be used for small-medium soft baits up to large shad.

ES Lure Keeper a tornillo con ojal de liberación rápida. Esta solución permite fijar el señuelo al anzuelo de manera estable evitando dañarlo. Dos medidas disponibles utilizables para soft bait media y pequeños hasta shad de grandes dimensiones.



Size: **S**



Size: **L**



OA130

| Size | Q.ty |
|------|------|
| S | 10 |
| L | 8 |

OA120

SOLID RING

IT Robusto solid ring in acciaio inox con wire appiattito, che facilita l'inserimento degli Split Ring. La forma ne migliora la mobilità e consente la realizzazione di nodi all'interno di una sede dedicata. Ideali per la realizzazione di assist hook.

US Sturdy solid stainless steel ring with flattened wire, that facilitates the usage. The shape improves the mobility and allows the creation of knots within a dedicated seat. It is suitable for creating assist hooks.

ES Robusto solid ring en acero inox con wire aplanado, que facilita la inserción de Split Ring. Su forma mejora la movilidad y permite la realización de nudos justamente en un alojamiento para ello. Ideal para montar assist hook.



Size: **4**



Size: **5**



Size: **6**



OA120

| Size | Max Power | Q.ty |
|------|-----------------|------|
| 4 | 150 kg - 330 lb | 10 |
| 5 | 200 kg - 440 lb | 10 |
| 6 | 250 kg - 550 lb | 10 |

IT Bullet Weight in lega di piombo che la rende resistente alle deformazioni. Passafili rivestito con protezione plastica per preservare il filo dalle abrasioni da scorrimento.

US Bullet Weight made of lead alloy that makes it resistant to deformation. It has a plastic protection to avoid the abrasion of the line.


ES Bullet Weight de aleación de plomo que lo hace resistente a las deformaciones. Guiahilos revestido con protección plástica para preservar el hilo de las abrasiones por el roce.



Weight: **3/32 oz**




Weight: **1/8 oz**



Weight: **3/16 oz**




Weight: **1/4 oz**



Weight: **5/16 oz**



Weight: **3/8 oz**




Weight: **1/2 oz**



Weight: **3/8 oz**




Weight: **1/4 oz**



Weight: **3/16 oz**



Weight: **1/8 oz**



Weight: **3/32 oz**



Weight: **1/8 oz**



Weight: **3/8 oz**




Weight: **1/2 oz**



Weight: **3/8 oz**



Weight: **1/2 oz**



Weight: **1/2 oz**



OWBL

| Weight | Q.ty |
|-----------------|------|
| 2,7 g - 3/32 oz | 6 |
| 3,5 g - 1/8 oz | 5 |
| 5 g - 3/16 oz | 4 |
| 7 g - 1/4 oz | 4 |
| 9 g - 5/16 oz | 3 |
| 10,5 g - 3/8 oz | 3 |
| 14 g - 1/2 oz | 2 |



OMTD

via Guiccioli, 24 - 40062 Molinella, Bologna (ITALY)

Tel: +39051887919 - Fax: +390516903961

www.omtdhooks.com